

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском, Юрьевоцком районах.
155412. Ивановская область, г. Заволжск, ул. Гагарина, д.40 (тел. и факс 8-49-333-2-13-75; 8-49-333-2-12-98)
Электронный адрес: to_kinechma@37.rospotrebnadzor.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ТОУ Роспотребнадзора по Ивановской области
в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском,
Пучежском и Юрьевоцком районах
г.Заволжск, ул.Гагарина, д.40

(место составления акта)

" 15 " января 20 19 г.
(дата составления акта)

10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

N 1144-Д

По адресу/адресам: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 3-й Трудовой переулок, д.4, ул.Щорса, д.68, ул.Молодежная, д.3б
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Интяковой Ольги Борисовны № 1144 от 28.11.2018 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: **Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» городского округа Кинешма**

ОГРН 1063703003748 ИНН 3703016970

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 18 " декабря 20 18 г.	с 09 час. 00 мин.	до 15 час. 00 мин.
Продолжительность 6 ч. 00 мин.		
" 15 " января 20 19 г.	с 09 час. 00 мин.	до 11 час. 00 мин.
Продолжительность 2 ч. 00 мин.		

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области в г. Кинешме, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МОУ ДО «ЦВР» Ляменков Виктор Николаевич 03.12.2018 г. 15.10 часов
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо(а), проводившее проверку:

Ведущий специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора по Ивановской области в г.Кинешма, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах Горбова Татьяна Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МОУ ДО «ЦВР» Ляменков Виктор Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

18.12.2018 г. в 09.00 ч. начата плановая выездная проверка Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования для детей «Центр внешкольной работы» по адресу Ивановская область, г. Кинешма, ул. 3-й Трудовой переулок, д.4, ул.Щорса, д.68, ул.Молодежная, д.3б.

Санитарно-эпидемиологическое заключение имеется.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1714 от 26.05.2016 г., бессрочно.

Вывеска с наименованием организации, местом ее нахождения (адрес) и режимом ее работы имеется.

Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 30.12.2017 г. №18-1-1017/18 с ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО».
Контракт № А-0-120/2018-63 от 01.01.2018 г. с ООО «ЭкоМир» на оказание услуг по оборудованию и обслуживанию мест первичного сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп для их утилизации на специализированном предприятии.

Инструкция по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно для данного учреждения разработана.

Договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг №309 Д/г от 01.01.2018 г. с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Кинешме, Заволжском

и Кинешемском районах».

Центр имеет 3 отделения (№ 1, 2, 3). Также занятия проводятся на базе общеобразовательных учреждений МБОУ школа №1,16,6.

В учреждении занимается 888 детей в возрасте от 6 до 18 лет по следующим направлениям:

- техническое

- художественное

- физкультурно-спортивное

- социально-педагогическое.

Отделение № 1 г. Кинешма, ул.3 -Трудовой Переулок, д.4.

Отделение размещается в отдельно стоящем 2-х этажном кирпичном приспособленном здании, перепрофилирован детский сад с 2006 года.

Территория огорожена забором.

Отопление, холодное водоснабжение, канализация централизованные.

Отделение имеет следующий набор помещений: административные помещения, объединение «Соломенные узоры»-S-61,7 кв.м., авиа-судомодельная мастерская- S-61,9 кв.м., мастерская декоративно- прикладного творчества и керамики- S-61,9 кв.м., радиомастерская.- S-30,9 кв.м.

Сан.узлы для мальчиков и девочек, располагаются на 1-м и 2-м этажах.

Для персонала имеются 2 отдельных сан.узла.

Параметры искусственной освещенности не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в кабинете ИЗО (факт 244, 228 лк при доп.300-500 лк). Протокол инструментальных исследований освещенности № 567 от 13.12.2018 г., экспертное заключение № 455/16 от 17.12.2018 г., что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Ответственность за данное нарушение несет директор Ляменков Виктор Николаевич.

Отделение № 2 г.Кинешма, ул.Щорса, д.68.

Отделение размещено на 1 этаже жилого 9-ти этажного здания, с 2006 года. Имеется отдельный вход, территория отсутствует.

Отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация централизованные.

Отделение имеет следующий набор помещений: административное помещение, зал- S-23,4 кв.м, объединение настольный теннис- S-13 кв.м., кабинет для занятия оригами., ИЗО, вышивкой и бисероплетения- S-13,1 кв.м, компьютерный класс-- S-10,6 кв.м .

Оборудованы сан.узлы для девочек, мальчиков и персонала.

Параметры искусственной освещенности не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в музее (факт 223 лк при доп.300-500 лк), кабинете стендового моделирования (факт. 187,217 лк при доп.300-500 лк). Протокол инструментальных исследований освещенности № 558 от 11.12.2018 г., экспертное заключение № 458/16 от 17.12.2018 г., что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Ответственность за данное нарушение несет директор Ляменков Виктор Николаевич.

Отделение № 3, г.Кинешма, ул.Молодежная, д.3б.

Отделение размещено в пристроенном 2-х этажном, кирпичном приспособленном здании, с 2008 года, территория отсутствует.

Отопление, холодное водоснабжение, канализация централизованные. Горячее водоснабжение за счет электроводонагревателей.

Отделение имеет следующий набор помещений: административное помещение, мастерская мягкой игрушки-- S-22,5 кв.м, класс прикладного искусства (ИЗО, бисероплетение)- S-28,1 кв.м, компьютерный класс-- S-35,1 кв.м, класс технического конструирования-- S-17,7 кв.м, актовый зал, спортивно-игровой зал (теннис) - S-70,9 кв.м, тренажерный зал- S-57,7 кв.м, зал для занятия борьбой- S-62,9 кв.м, патриотический клуб- S-20,5 кв.м , душевая с раздевалкой, гардероб.

Параметры искусственной освещенности не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в студия творческих занятий (факт 270,272 лк при доп.300-500 лк), кабинете робототехники (факт. 161,166,190 лк при доп.300-500 лк), зал борьбы (факт. 137 лк при доп. не менее 200 лк). Протокол инструментальных исследований освещенности № 582 от 13.12.2018 г., экспертное заключение № 462/16 от 17.12.2018 г., что является нарушением п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Ответственность за данное нарушение несет директор Ляменков Виктор Николаевич. В кабинете роботехники заклеены утеплителем, затруднена возможность ежедневного проветривания помещений, что является нарушением п. 6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. Ответственность за данное нарушение несет директор Ляменков Виктор Николаевич. Во всех отделениях в туалетах имеются раковины для мытья рук, педальные ведра, туалетная бумага, мыло, электрополотенца. Питьевой режим для детей организован, используется бутилированная вода и одноразовые стаканы.

Параметры микроклимата соответствуют СанПиН.

Мебель во всех помещениях не подобрана с учетом роста детей, не промаркирована, что является нарушением п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14. Ответственность за данное нарушение несет директор Ляменков Виктор Николаевич.

Учебные занятия проводятся в 2 смены с 8.30 до 14.00 и с 14.00 до 18.00 часов.

Сотрудников 27 человек. Отсутствуют данные о прививках против дифтерии у Золиной Н.А., Кудряшова Л.А., Кукановой В.И., Ляменкова В.Н., Почкиной Н.Н., Смирновой Р.Р., Филиной О.Ю., Шальной Н.А., против гепатита В у Балаганской А.А., против кори и краснухи у Смирновой В.С., что является нарушением п. 1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14. Ответственность за данное нарушение несет директор Ляменков Виктор Николаевич.

Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра от 26.04.2018 г. ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ».

Гигиеническое обучение, аттестация пройдены в установленные сроки.

18.12.2018 г. с 09 ч. до 11 ч. лаборантами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ивановской области в г. Кинешма, Кинешемском и Заволжском районах» проведены замеры параметров освещенности, микроклимата, атмосферного воздуха на соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», воды на микробиологические и санитарно-химические показатели на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ЭМИ на соответствие СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

2018 г. в 15.00 ч. плановая выездная проверка приостановлена до получения результатов лабораторно-инструментального контроля.

15.01.2019 г. плановая проверка возобновлена, получены протоколы лабораторно-инструментального контроля.

Проведен анализ результатов лабораторно-инструментальных исследований.

- протокол инструментальных исследований освещенности № 558 от 11.12.2018 г., экспертное заключение № 458/16 от 17.12.2018 г. Параметры искусственной освещенности не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» в музее (факт 223 лк при доп.300-500 лк), кабинете стендового моделирования (факт. 187,217 лк при доп.300-500 лк).
- протокол инструментальных исследований освещенности № 567 от 13.12.2018 г., экспертное заключение № 455/16 от 17.12.2018 г. Параметры искусственной освещенности не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 в кабинете ИЗО (факт 244, 228 лк при доп.300-500 лк).
- протокол инструментальных исследований освещенности № 582 от 13.12.2018 г., экспертное заключение № 462/16 от 17.12.2018 г. Параметры искусственной освещенности не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 в студия творческих занятий (факт 270,272 лк при доп.300-500 лк), кабинете робототехники (факт. 161,166,190 лк при доп.300-500 лк), зал борьбы (факт. 137 лк при доп. не менее 200 лк).
- протоколы инструментальных исследований микроклимата № 463 от 11.12.2018 г., №468,472 от 13.12.2018 г., экспертные заключения № 459/16,463/16,467/16 от 17.12.2018 г. Параметры микроклимата соответствуют СанПиН 2.4.4.3172-14.
- протокол инструментального исследования воды из разводящей сети по микробиологическим и санитарно-химическим показателям № 18476 от 13.12.2018 г., экспертное заключение № 4182/05 от 13.12.2018 г. Вода соответствует СанПиН 2.4.1.1074-01.
- протоколы инструментального исследования атмосферного воздуха № 436 от 11.12.2018 г., № 453,465 от 13.12.2018 г., экспертные заключения № 460/16,453/16,464/16 от 17.12.2018 г. Содержание формальдегида, стирола, аммиака соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1983-05, СанПиН 2.4.4.3172-14.
- протоколы инструментального исследования электромагнитного излучения №6 от 11.12.2018 г., № 8,11 от 13.12.2018 г., экспертные заключения №461/16,469/16,465/16 от 17.12.2018 г. Уровень ЭМИ соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.


Таким образом, в ходе проведения проверки выявлены нарушения ФЗ РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 28 ч.1, 35, СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», за которые предусмотрена административная ответственность, квалифицируемая статьями 6.3,6.7 ч.1 КоАП РФ.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
 выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание, протоколы лабораторно-инструментального контроля

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Ляменков Виктор Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 15 " января 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)