

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Воронежской области

Управление Роспотребнадзора по
Воронежской области
(место составления акта)

09 февраля 2017г.
(дата составления акта)

10:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 00028

МБУДО ДШИ № 18

(наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))

по адресу: Воронежская область, Воронежская обл, Воронеж г, Теплоэнергетиков
ул, 15-А; факт.адрес Воронежская область, 394048, Воронежская область,
г.Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д.15а

(место проведения проверки)

На основании распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя)
Управления Роспотребнадзора по Воронежской области от 12 января 2017г. №
00028

была проведена плановая - выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: МБУДО ДШИ № 18, юридический адрес: Воронежская обл, Воронеж
г, Теплоэнергетиков ул, 15-А

ИНН - 3650004576 ОГРН - 1023602458791

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в
случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, юридический адрес)

Дата и время проведения проверки:

с 23 января 2017г. по 09 февраля 2017г. Продолжительность 10 дней.

(указано имеется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 дней.

(дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(указывается при проведении выездной проверки)

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(указывается в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

до(а), проводившее проверку: Новикова Алла Васильевна главный специалист-эксперт отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Воронежской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Гожая О.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия (проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №18 городского округа город Воронеж, осуществляет образовательную деятельность на основании: устава, утвержденного постановлением администрации городского округа город Воронеж от 13.10.2015 года №780; свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1023602458791 от 11.01.2012г.; свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ИНН/КПП 3650004576/366501001 от 30.12.1998г.; лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный № ДЛ-463 от 19.05.12г.

Юридический адрес: 394048, г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков,15а.

МБУДО Детская школа искусств №18 размещено по адресу: г. Воронеж, ул. Теп-лоэнергетиков,15а в отдельно стоящем 2-х этажном здании, вход оборудован двойным тамбуром, что соответствует п.п. 3.1, 3.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Имеет следующие отделения: духовое, художественное, хореографическое, фольклорное, инструментальное (флейта, аккордеон, баян, гитара, скрипка, вокал), эстетическое (живопись, хореография, английский язык, общеэстетическое для детей от 4 до 6 лет). Обучается в 2017 году по бюджету-270 учащихся (в возрасте с 6,6лет и старше) и на платной основе 190 детей (в возрасте с 3,7 лет и старше).

Для проведения занятий следующий набор помещений: учебные классы теоретических дисциплин (музыкальной литературы, сольфеджио), 20 кабинетов индивидуальных занятий (площадью от 10,5 кв.м до 11,7 кв.м), кабинет вокала, хоровой класс - 37,3 кв.м., актовый зал - 230,4 кв.м., 2 хореографических зала (площадью 38 кв.м. и 72,9 кв.м), гардероб, холл, административное помещения, кабинет директора, кабинет завуча, санитарные узлы отдельные для мальчиков, девочек и сотрудников, инвентарная, что соответствует п. 3.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». В классах для теоретических занятий, при размещении

бных мест не соблюдается площадь на 1 учащегося, менее 2 кв.м., что не соответствует требованиям п.3.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Территория МБУДО Детская школа искусств №18 благоустроена, имеется наружное искусственное освещение, въезды и входы заасфальтированы, что соответствует п. п.2.3., 2.5. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Для сбора мусора у входа в здание установлены урны. Имеется оборудованная контейнерная площадка для сбора мусора на расстоянии более 15 м от здания, что соответствует п.2.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов проводятся согласно договору на оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению твердых коммунальных отходов №17Ю-6СВ от 26.01.2017г. с ООО «Экосервис Юго-западного района».

В помещениях для занятий на музыкальных инструментах и вокалом проведены шумоизоляционные мероприятия с использованием шумопоглощающих отделочных материалов, безопасных для здоровья детей, что соответствует п.7.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В зале для занятий хореографии на первом этаже нарушена целостность по-крытия пола, что не соответствует п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Для хранения верхней одежды имеется гардероб, оборудованный вешалками открытого типа.

В МБУДО ДШИ №18 имеются 3 санитарных узла, на которых отсутствуют отдельные обозначения для мальчиков и девочек, не выделен отдельный санитарный узел для персонала, что не соответствует п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Санитарные узлы оборудованы- 1 унитазом и умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды со смесителями. Санузлы не обеспечены мылом, туалетной бумагой, бумажными полотенцами, что не соответствует п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов выделено отдельное помещение (инвентарная).

Здание оборудовано системами централизованного холодного и горячего водоснабжения, канализацией, что соответствует п. 4.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Все основные помещения МБУДО ДШИ №18 имеют естественное освещение. Светопроемы помещений для занятий оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи и тканевыми шторами светлых тонов. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Осветительная арматура обеспечивает равномерный рассеянный свет.

В учебных кабинетах направленность светового потока от окон на рабочую поверхность левосторонняя, что соответствует п. 5.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Не все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что не соответствует п. 5.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Имеются перегоревшие лампы в классах для индивидуальных музыкальных занятий (класс фортепьяно, баяна), кабинете живописи. Отсутствуют подсветки к классным доскам в классах: для музыкальных занятий, эстетического воспитания, сольфеджио, живописи, что не соответствует требованиям п.5.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». По результатам измерений искусственное освещение в концертном зале не соответствует требованиям п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (экспертное заключение №475 от 26.01.2017г. на протокол лабораторных испытаний от 25.01.2017г. №13/53 лаборатория контроля физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»).

Помещения МБУ ДО ДШИ №18 оборудованы системами отопления и вентиляции. Вентиляция – естественная и с механическим побуждением. Условия для соблюдения режима проветривания имеются, что соответствует п. п. 6.1., 6.2., 6.3., 6.7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Для контроля температурного режима в помещениях для занятий отсутствуют бытовые термометры, что не соответствует п.6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Отопительные приборы располагаются в нишах под окнами. Отопительные приборы в классе для индивидуальных занятий не ограждены съемными деревянными решетками, что не соответствует п.6.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Температура, скорость движения и относительная влажность воздуха в зале хореографии, классе электрогитары и актовом зале (концертном зале) МБУДО ДШИ №18 соответствуют п.п. 6.2, 6.3 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (экспертное заключение №390 от 24.01.2017г. на протокол испытаний от 23.01.2017г. №12/62 лаборатория контроля воздушной среды ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»).

В учебных помещениях установлены шкафы, музыкальные инструменты, оборудование для хореографических занятий. В ряде учебных классов установлена мебель: учебные столы, стулья не с соответствии с ростовой группой занимающихся детей (в классах занимаются дошкольники и школьники); в классе сольфеджио и музыкальной литературы, художественной живописи, эстетического воспитания вместо стульев используются табуреты, что не соответствует требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

МБУДО ДШИ №18 осуществляет образовательную деятельность и реализует дополнительные общеобразовательные программы следующей направленности: дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные программы в области музыкального, хореографического искусства, живописи. Также имеется платное эстетическое отделение: живописи, хореографии, английского языка, общеэстетическое для детей от 4 до 6 лет.

В бюджетном отделении МБУДО ДШИ №18 образовательный процесс организован в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, что соответствует п.8.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В МБУДО ДШИ №18 имеются следующие отделения: хореографическое отделение, художественное, духовое, фольклорное, инструментальное отделение (аккордеон, баян, вокал, гитара, флейта, скрипка, фортепиано).

Всего обучается в МБУДО ДШИ №18 - 460 человек, из них:

- на бюджетном отделении- 270 учащихся,
- по платным услугам -190 обучающихся.

В учреждение принимаются дети в возрасте от 3,7 до 17 лет, по бюджету с 6,6 лет, по платным услугам с 3,7 лет. Занятия в учреждении проводятся в соответствии с расписанием занятий.

Режим работы МБУДО ДШИ №18 двухсменный. Начало первой смены: с 9-00

13-00 часов, 2-й смены: с 14.00 до 20.00 часов, что соответствует п.8.3. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Между сменами организован перерыв продолжительностью более 30-минут, что соответствует п. 8.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Учебные занятия проводятся в течение недели, включая субботу.

Объём максимальной нагрузки для обучающихся в бюджетном отделении не превышает 6 часов в неделю, что соответствует п. 8.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Кратность посещения занятий музыкального отделения не более трех раз в неделю, 2-3 урока по 45 мин. (групповые занятия), 30-45 мин. (индивидуальные занятия), что соответствует приложению 3 п. 8.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Кратность посещения занятий хореографического отделения не более 2 раз в неделю по 45 минут, что соответствует приложению 3 п. 8.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В фольклорном отделении занятия проводятся 3 раза в неделю, продолжительностью 45 минут (индивидуальные занятия и групповые), что соответствует приложению 3 п. 8.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В художественном отделении занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 занятия, продолжительностью 45 минут, что соответствует приложению 3 п. 8.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В эстетическом отделении обучаются дети с 3,7 лет, занятия проводятся 2 раза в неделю по 1-2 занятия в день. Продолжительность 1 занятия - 45 минут, что не соответствует требованиям приложения 3 п. 8.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; п.11.10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В расписании после 45 минут занятий предусмотрен перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений, что соответствует п.8.5.

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В МБУДО ДШИ №18 организован питьевой режим – установлен кулер с питьевой водой, имеется одноразовая посуда, что соответствует п. 9.2. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Представлен контракт на поставку питьевой воды №3680/1 от 22.08.2008г. с ИП Лариным Г.Т. «Водная империя», сертификат имеется.

Все помещения по окончании занятий ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств, что соответствует п. 10.2 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В соответствии с экспертным заключением № 428 от 24.01.17г. на протокол испытаний № 428 от 24.01.17г. в представленной на исследование пробе дезинфицирующего раствора «Жавель Абсолют» с содержанием активного хлора 0,1 процентное содержание активного хлора соответствует заданному значению, согласно Методических указаний по применению дезинфицирующего средства

«Жавель Абсолют» – шипучие жавелевые таблетки фирмы ЗАО «Химический завод Алдез» Россия, что соответствует п. 10.4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п. 3.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

Уборочный инвентарь промаркирован, в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ, хранение упорядочено. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) маркирован красным цветом, используется строго по назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п. 10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся по контракту на оказание услуги для нужд Заказчиков с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» от 26.01.2017г. № 402, что соответствует п. 10.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

По списку в МБУДО ДШИ №18 - 38 сотрудников. Медицинский осмотр в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

исследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» пройден. У сотрудников частично отсутствуют прививки против кори, краснухи, гепатита «В», что не соответствует п. п. 1.8., 1.9. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

В местах, где курение табака запрещено, отсутствуют знаки о запрете курения, что не соответствует п.5.ст.12 Федерального закона №15-ФЗ от 23.02.2013г «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП), его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

(подпись проверяющего)

(подпись юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП), его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Приложение № 1 Протокол лабораторных испытаний № 429 от 25.01.2017 года АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
 2. Приложение № 2: экспертное заключение № 473 от 26.01.2017 года АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
 3. Приложение № 3: протокол лабораторных испытаний № 430 от 24.01.2017 года АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
 4. Приложение № 4: экспертное заключение № 425 от 24.01.2017 года АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
 5. Приложение № 5: Протокол лабораторных испытаний № 13/53 от 25.01.2017 года АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
 6. Приложение № 6: экспертное заключение № 475 от 26.01.2017 года АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
 7. Приложение № 7: Протокол лабораторных испытаний № 12/62 от 23.01.2017 года АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
 8. Приложение № 8: экспертное заключение № 390 от 24.01.2017 года АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
-