

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области

в г. Вичуге, Вичугском, Родниковском, и Лухском районах

155330, Ивановская область, г. Вичуга, пос. Больничный, д. 4

Тел.: 8(49354) 2-87-34, 2-87-35 Факс: 2-87-34 E-mail: to_vichuga@37.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«16» февраля 2022г., 16 час 00 мин № 14

(дата и время составления акта)

155330, Ивановская область, г. Вичуга, пос. Больничный, д. 4

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/ внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной внеплановой проверки от 24.01.2022г. № 14, принятым начальником Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области Переведенцевым Виктором Константиновичем, учетный номер выездной проверки в ЕРКНМ 37220041000100457006/2022038477

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

Выездная проверка проведена в рамках Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) от 30.06.2021 № 1100

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Начальником ТО Переведенцевым Виктором Константиновичем
2) Старшим специалистом 1 разряда Корягиной Ириной Геннадьевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: -

1)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);
эксперты (экспертные организации):

1) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Вичуге и Вичугском районе» аттестат аккредитации АИЛ № RA.RU.21AO49 выдан 25.01.2017 г. зарегистрирован в Реестре аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации 15.12.2016 г., аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710053 выдан 02.10.2015 Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 16 городского округа Вичуга

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 155333 Ивановская область, г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д. 16

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных)

объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 16 городского округа Вичуга
ИНН 3701005718, ОГРН 1023700509084, юридический адрес - 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д. 16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» февраля 2022г. 10 час. 00 мин.

по «16» февраля 2022г. 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалась

с « » 2021г. ____ час. ____ мин.

по « » 2021г. ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день /3 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр (указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «09» февраля 2022г. 10 час. 00 мин.

по «09» февраля 2022г. 13 час. 00 мин.

по месту: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 16 городского округа Вичуга, 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д. 16
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 09.02.2022г. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 16 городского округа Вичуга, 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д. 16
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Истребование документов

в следующие сроки:

с «09» февраля 2022г. 10 час. 00 мин.

по «09» февраля 2022г. 13 час. 00 мин.

по месту нахождения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 16 городского округа Вичуга, 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д. 16
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

3) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «07» февраля 2022г. 09 час. 00 мин.

по «07» февраля 2022г. 11 час. 40 мин.

по месту нахождения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада комбинированного вида № 16 городского округа Вичуга, 155333, Ивановская область, г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д. 16

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
по результатам которого составлен:

- 1) Протокол отбора проб воды № 123-В от 07.02.2022г.
- 2) Протокол отбора проб смывов на БГКП № 124-В от 07.02.2022г.
- 3) Протокол отбора проб смывов на патогенные м/о № 125-В от 07.02.2022г.
- 4) Протокол отбора проб смывов на я/гельминтов № 126-В от 07.02.2022г.
- 5) Протокол отбора пробы дезинфицирующих растворов № 127-В от 07.02.2022г.
- 6) Протокол отбора проб готовых блюд (суп крестьянский, плов) № 128-В от 07.02.2022г.
- 7) Протокол отбора проб готовых (суп крестьянский, плов, компот из сухофруктов) на калорийность № 129-В от 07.02.2022г.
- 8) Протокол отбора проб пищевых продуктов (компот из сухофруктов) на содержание витамина «С» № 130-В от 07.02.2022г.
- 9) Протокол отбора проб пищевых продуктов (компотная смесь) № 131-В от 07.02.2022г.
- 10) Протокол отбора проб пищевых продуктов (картофель свежий, морковь столовая) № 132-В от 07.02.2022г.
- 11) Протокол отбора проб пищевых продуктов (лук репчатый свежий) № 133-В от 07.02.2022г.
- 12) Протокол отбора проб пищевых продуктов (тушка цыпленка, потрошенная, замороженная) на соответствии ТР ТС 021/2011 по микробиологическим показателям) № 135-В от 07.02.2022г.
- 13) Протокол отбора проб молочной продукции ((масло крестьянское сладко-сливочное) № 136-В от 07.02.2022г.
- 14) Протокол отбора пробы почвы № 137-В от 07.02.2022г.

4) Испытание проб (образцов)

в следующие сроки:

с «07» февраля 2022г. 13 час. 30 мин.

по «15» февраля 2022г. 11 час. 00 мин.

по месту ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Вичуге и Вичугском районе», юридический адрес: 153035, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, фактический адрес: 155300, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
по результатам которого составлен:

- 1) Протокол испытаний № 165 от 15.02.2022г. (вода питьевая)
- 2) Протокол испытаний № 166 от 15.02.2022г. (смывы с объектов внешней среды на БГКП)
- 3) Протокол испытаний № 167 от 15.02.2022г. (смывы с объектов внешней среды патогенные микроорганизмы)
- 4) Протокол испытаний № 168 от 15.02.2022г. (смывы с объектов внешней среды на я/гельминтов)
- 5) Протокол испытаний № 169 от 15.02.2022г. (раствор дезинфицирующего средства «Пюржавель» 0,015%)
- 6) Протокол испытаний № 170 от 15.02.2022г. (суп крестьянский)
- 7) Протокол испытаний № 171 от 15.02.2022г. (плов)
- 8) Протокол испытаний № 172 от 15.02.2022г. (обед на калорийность – суп крестьянский, плов, компот из сухофруктов)
- 9) Протокол испытаний № 173 от 15.02.2022г (компот из сухофруктов на содержание витамина С)
- 10) Протокол испытаний № 174 от 15.02.2022г (компотная смесь)
- 11) Протокол испытаний № 175 от 15.02.2022г. (картофель свежий на содержание нитратов)
- 12) Протокол измерений № 176 от 15.02.2022г. (морковь свежая на содержание нитратов)
- 13) Протокол измерений № 177 от 15.02.2022г. (лук репчатый на содержание нитратов)
- 14) Протокол испытаний № 178 от 15.02.2022г (тушка цыпленка бройлера)

- 15) Протокол испытаний № 179 от 15.02.2022г (масло крестьянское сладко-сливочное)
- 16) Протокол испытаний № 180 от 15.02.2022г (почва)
- 17) Протокол измерений № 39-ФФ от 14.02.2022 (освещенность)
- 18) Протокол измерений № 40-ФФ от 14.02.2022 (микроклимат)

5. Экспертиза проб (образцов)

в следующие сроки:

с 14_» февраля 2022г. 10_ час. 00_ мин.

по «16» февраля 2021г. 11_ час. 00_ мин.

по месту ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Вичуге и Вичугском районе», юридический адрес: 153035, г. Иваново, ул. Воронина, д. 12, фактический адрес: 155300, Ивановская область, г. Вичуга, ул. Больничный поселок, д. 4

1) Экспертное заключение № 33 от 15.02.2022г.

2) Экспертное заключение № 34 от 15.02.2022 г.

3) Экспертное заключение № 35 от 15.02.2022 г

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий) по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол

1. Копия выписки из приказа № 34 по отделу образования администрации городского округа Вичуга от 17.04.2009г. «О принятии Макину Ольгу Константиновну на работу в должности заведующей МДОУ детский сад комбинированного вида № 16»

2. Должностные инструкции заведующего дошкольной образовательной организации; должностная инструкция заместителя заведующего по административно-хозяйственной части, должностная инструкция повара, должностная инструкция кладовщика.

3. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 16 городского округа Вичуга, утвержденного Постановлением администрации городского округа Вичуга от 10 августа 2015г. № 945;

4. Договор об организации медицинского обслуживания детей от 12 августа 2014г. с ОБУЗ «Вичугская ЦРБ;

5. Муниципальный контракт № 13-1-2388/22 от 17.01.2022 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО Региональным оператором;

6. Договор №16 Д/В от 17.01.2022г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Вичуге и Вичугском районе» на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация и дезинсекция)

7. Договор № 479 от 04.08.2011г. с ЗАО «АГАТО» на оказание услуги по сбору, транспортировке, размещению (временному хранению) отходов 1-IV и V класса опасности;

8. Список сотрудников согласно штатному расписанию, личные медицинские книжки с результатами обследований, лабораторных исследований, сведениях о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуске к работе;

9. Акт № 3 от 04.08.2021г. технического состояния оборудования пищеблока МБДОУ д/с №16;

10. Контракт на оказание услуг по поставке продуктов питания от 17.01.2022г. с Муниципальным унитарным предприятием «Комбинат детского питания городского округа Вичуга»

11. Режим питания детей, выполнение натуральных норм питания на одного ребенка в день по основным продуктам питания, подсчет белков, жиров, углеводов и калорийности за 2021 год

12. Бракеражные журналы, журналы осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания («журнал здоровья»), журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, ведомость контроля за рационом питания, примерное 10-дневное меню, меню-раскладки готовых блюд;

13. Заболеваемость общая, инфекционная за 2021г.

14. Список детей по группам, площади помещений по техническому паспорту, где размещаются дети (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту) При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы, сведения:

10. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе плановой выездной проверки 09 февраля 2022г. с 10⁰⁰ до 13⁰⁰ в МБДОУ д/с № 16 установлено что, дошкольное учреждение расположено в типовом двухэтажном кирпичном здании по адресу – г. Вичуга, ул. 3-я Тезинская, д. 16, здание введено в эксплуатацию в 1986 году.

Режим работы по пятидневной рабочей неделе: 3 группы с 7-00 до 19-00, 8 групп с 7-00 до 17-30.

Всего функционирует 11 групп с общим количеством воспитанников 223.

Списочный состав сотрудников учреждения на момент проверки 44 человек, представлены 44 личные медицинские книжки. Медицинские осмотры и прохождение санитарно-гигиенического обучения сотрудников проводятся своевременно.

Водоснабжение горячей и холодной водой, канализация, отопление – централизованные, от существующих сетей.

Аварий на системах водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения на момент проверки не зарегистрировано.

По результатам выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:

Ст. 28 ч., ст. 24 Федерального Закона РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями в редакции законов, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Ответственный – Заведующий МБДОУ д/с №16 Макина Ольга Константиновна):

- п. 2.5.2 – дефекты в отделке пола:

- в помещении игровой группы № 10 дефекты в отделке напольного покрытия - механические повреждения линолеума;

- в помещениях раздевалки и спальни (у входа) группы № 12 напольное покрытие (линолеум) с механическими повреждениями;

- п.2.5.3 - дефекты в отделке стен и потолков:

- нарушена целостность плиточного покрытия стены в буфетной группы № 7;

- нарушена целостность плиточного покрытия стены в помещении туалета у двери группы № 10;

- наличие очагов отслаивающейся побелки на потолке в помещении спальной группы №2

- в помещении туалета группы № 12 за трубой, нарушена целостность плиточного покрытия стены;

- в помещении спальни группы № 12 на потолке следы промочин, очаги осыпающейся побелки;

- в помещении игровой группы № 4 на потолке очаги отслаивающейся побелки;

- в помещении раздевалки группы № 9 на потолке очаги отслаивающейся побелки;

- п. 2.7.2 – в помещении спальной группы № 8 из-за ветхости оконных рам не возможно обеспечить проветривание, на стене у окна наличие плесени;

- п. 2.7.1 – по результатам протокола измерений № 40-ФФ от 14.02.2022 и экспертного заключения № 34 от 15.02.2022 г. установлено - значения температуры воздуха в помещениях -

группы №2 (2-3 года), группы № 1 (ясельная), группы № 3 (ясельная), группы № 4 (3-4 года), группы № 10 (5-6 лет) находится ниже предела допустимых норм.
- п. 2.8.1 - по результатам протокола измерений № 39-ФФ от 14.02.2022 и экспертного заключения № 33 от 15.02.2022 г. установлено – в игровых группах: №1, № 3, № 8, № 9 средняя освещенность находится ниже нормируемых показателей.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (ответственный – повар Комарова Ольга Витальевна)
- п. 8.1.2.3 – по результатам лабораторных исследований № 172 от 15.02.2022г. и экспертного заключения № 35 от 16.02.2022г. обед из трех блюд (суп крестьянский, плов, компот из сухофруктов) установлено – процент отклонения калорийности и фактического содержания химических веществ от расчетных составил: по энергетической ценности +27,3%, (белки+углеводы) - 1,1%, по жирам + 58,4%, при допустимом отклонении $\pm 5\%$. Калорийность из трех блюд и его химический состав по содержанию жиров и энергетической ценности установленные лабораторным путем в сравнении с расчетными данными находятся выше предела допустимых отклонений, что свидетельствует о несоответствии фактического рациона питания расчетным данным.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: вывод об отсутствии нарушений обязательных требований к соблюдению (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов исполнения которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении решения принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

1) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов исполнения которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении решения принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

10. К настоящему акту прилагаются:


1. Протокол осмотра муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 16 городского округа Вичуга от 09.02.2022.
2. Протокол отбора проб воды № 123-В от 07.02.2022г.
3. Протокол отбора проб смывов на БГКП № 124-В от 07.02.2022г.
4. Протокол отбора проб смывов на патогенные м/о № 125-В от 07.02.2022г.
5. Протокол отбора проб смывов на я/гельминтов № 126-В от 07.02.2022г.
6. Протокол отбора пробы дезинфицирующих растворов № 127-В от 07.02.2022г.
7. Протокол отбора проб готовых блюд (суп крестьянский, плов) № 128-В от 07.02.2022г.
8. Протокол отбора проб готовых (суп крестьянский, плов, компот из сухофруктов) и калорийность № 129-В от 07.02.2022г.
9. Протокол отбора проб пищевых продуктов (компот из сухофруктов) на содержание витамина «С» № 130-В от 07.02.2022г.
10. Протокол отбора проб пищевых продуктов (компотная смесь) № 131-В от 07.02.2022г.
11. Протокол отбора проб пищевых продуктов (картофель свежий, морковь столовая) № 132-В от 07.02.2022г.
12. Протокол отбора проб пищевых продуктов (лук репчатый свежий) № 133-В от 07.02.2022г.
13. Протокол отбора проб пищевых продуктов (тушка цыпленка, потрошенная, замороженная) на соответствии ТР ТС 021/2011 по микробиологическим показателям) № 135-В от 07.02.2022г.
14. Протокол отбора проб молочной продукции ((масло крестьянское сладко-сливочное) № 136-В от 07.02.2022г.
15. Протокол отбора пробы почвы № 137-В от 07.02.2022г.
16. Протокол испытаний № 165 от 15.02.2022г. (вода питьевая)

17. Протокол испытаний № 166 от 15.02.2022г.(смывы с объектов внешней среды на БГКП)
18. Протокол испытаний № 167 от 15.02.2022г. (смывы с объектов внешней среды патогенные микроорганизмы)
19. Протокол испытаний № 168 от 15.02.2022г. (смывы с объектов внешней среды на я/гельминтов)
20. Протокол испытаний № 169 от 15.02.2022г. (раствор дезинфицирующего средства «Пюржавель» 0,015%)
21. Протокол испытаний № 170 от 15.02.2022г. (суп крестьянский)
22. Протокол испытаний № 171 от 15.02.2022г. (плов)
23. Протокол испытаний № 172 от 15.02.2022г. (обед на калорийность – суп крестьянский, плов, компот из сухофруктов)
24. Протокол испытаний № 173 от 15.02.2022г (компот из сухофруктов на содержание витамина С)
25. Протокол испытаний № 174 от 15.02.2022г(компотная смесь)
26. Протокол испытаний № 175 от 15.02.2022г. (картофель свежий на содержание нитратов)
27. Протокол измерений № 176 от 15.02.2022г. (морковь свежая на содержание нитратов)
28. Протокол измерений № 177 от 15.02.2022г. (лук репчатый на содержание нитратов)
29. Протокол испытаний № 178 от 15.02.2022г (тушка цыпленка бройлера)
30. Протокол испытаний № 179 от 15.02.2022г (масло крестьянское сладко-сливочное)
31. Протокол испытаний № 180 от 15.02.2022г (почва)
32. Протокол измерений № 39-ФФ от 14.02.2022 (освещенность)
33. Протокол измерений № 40-ФФ от 14.02.2022 (микроклимат)
34. Экспертное заключение № 33 от 15.02.2022г.
35. Экспертное заключение № 34 от 15.02.2022 г.
36. Экспертное заключение № 35 от 15.02.2022 г

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ТО Роспотребнадзора Переведенцев В.К.

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)
(подпись)



Старший специалист 1 разряда Корягина Ирина Геннадьевна тел. 8(49354)2-87-35

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

18.02.2022г. 